



Zubehör

Im Tagesgeschäft kaum wegzudenken

KELMAPLAST

Zubehör von KELMAPLAST: **Sinnvoll, zweckmäßig, einfach in der Anwendung**

Anwendungsvorteile stecken häufig im Detail. Sinnvolles sowie zweckmäßiges Originalzubehör von **KELMAPLAST** erleichtert Handling und Produkteinsatz des Sortiments. Zusätzliche Ergänzungsprodukte runden die Angebotspalette optimal ab. Ebenso wie die Kernprodukte sind auch sämtliche Zubehörangebote einem konsequenten Qualitätsmaßstab unterworfen. Dabei geht es nicht nur um produkttechnische Standards, sondern vor allem auch um den Einsatzzweck.

Der direkte Weg zu KELMAPLAST

Zentrale: +49 (0) 23 24 90 70-0 **E-Mail:** info@kelmaplast.de

Verkauf: +49 (0) 23 24 90 70-15 **E-Mail:** go@kelmaplast.de

Versand: +49 (0) 23 24 90 70-14 **E-Mail:** ho@kelmaplast.de

Internet: www.kelmaplast.de **Mail:** info@kelmaplast.de **Fax:** +49 (0) 23 24 90 70-90

Sie erreichen uns täglich Montag bis Freitag von 7.45 Uhr bis 16.30 Uhr.
Schneller Angebots- und Lieferservice.

KELMAPLAST

G. Kellermann GmbH Kunststoff-, Folien- und Spritzgusswerk

**Alt Bossel 11–17
D-45549 Sprockhövel**

KLEBEBÄNDER

KELMAPLAST Isolierband Nr. 20 – nach VDE, SEV, ÖVE



Technische Eigenschaften

Material: Weich-PVC, alterungsbeständig und schwer entflammbar

Dicke: 0,15 mm mit transparentem Klebstoff

Farben: schwarz, weiß, rot, blau, grün, gelb, grau, braun, violett oder grün-gelb (Andere Farben und Abmessungen auf Anfrage)

ARTIKELNR.	BREITE	LÄNGE
2001500190010	19 mm	10 m
2001500190025	19 mm	25 m
2001500300025	30 mm	25 m
2001500500025	50 mm	25 m

KELMAPLAST Kennzeichnungsband Nr. 21 – nach DIN 40705

Das Kennzeichnungsband Nr. 21 ist selbstklebend.

Technische Eigenschaften

Farbe: weiß

Druck: schwarz



ARTIKELNR.	BREITE	LÄNGE
2101 L1	19 mm	10 m
2102 L2	19 mm	10 m
2103 L3	19 mm	10 m
2104 N	19 mm	10 m
2105 PE	19 mm	10 m
2106 PEN	19 mm	10 m

KELMAPLAST Steinband Nr. 22

Selbstklebendes Standardmontageklebeband; geeignet zum Abkleben von Rohren, Lüftungsschächten, usw. bzw. Befestigen von Folien auf Metall, Kunststoff, Putz und Beton, vielseitig einsetzbar.



Technische Eigenschaften

Material: PE-Folie mit Gewebebelege, Haftklebstoff auf Kautschuk-Basis, PVC-frei

Farbe: silbergrau

Technische Merkmale: sehr gute Handeinreißbarkeit, hohe Klebkraft, spritzwasserabweisend

ARTIKELNR.	BREITE	LÄNGE	STÄRKE
2200	50 mm	50 m	0,18 mm

KELMAPLAST Kennzeichnungswarnband Nr. 30

Selbstklebendes Warnband.



Technische Eigenschaften

Farbe: schwarz/gelb oder rot/weiß schraffiert

ARTIKELNR.	BREITE	LÄNGE
3011 schwarz/gelb	60 mm	66 m
3012 rot/weiß	60 mm	66 m

KELMAPLAST Beleuchtungsband Nr. 32

Selbstklebendes Kennzeichnungsband für Strassenbeleuchtungs-laternen.



Technische Eigenschaften

Farbe: rot/weiß

ARTIKELNR.	BREITE	LÄNGE
3200	75 mm	33 m

ABROLLBOXEN UND METALLPFOSTEN

KELMAPLAST Einschlagpfosten Nr. 15



Mit Befestigungsspanne, zur Sicherstellung einer dauerhaft gleichbleibenden, senkrechten und zugleich straffen Anbringung der Absperrbänder.

Technische Eigenschaften

Material: Stahl

Farbe: rot tauchlackiert

ARTIKELNR.

1500

HÖHE

125 mm

EINHEIT

Stück

KELMAPLAST Abrollbox Nr. 16



Mit Schneidevorrichtung und Tragegriff, zum sicheren, kontrolliertem Abrollen der **KELMAPLAST** Absperrbänder Nr. 11; wieder verwendbar.

Technische Eigenschaften

Material: Kunststoff

Farbe: rot, grün, weiß
ohne Absperrband

ARTIKELNR.

1600

MAßE

300 x 220 x 105 mm

EINHEIT

Stück

KELMAPLAST Abrollbox, transparent Nr. 17



Mit oder ohne Schneidevorrichtung, zum sicheren, kontrolliertem Abrollen der **KELMAPLAST** Absperrbänder Nr. 11; wiederverwendbar

Technische Eigenschaften

Farbe: transparent ohne Absperrband

ARTIKELNR.

1701 (mit Schneidevorr.)

MAßE

240 x 200 x 100 mm

EINHEIT

Stück

1702 (ohne Schneidevorr.)

240 x 200 x 100 mm

Stück

KETTEN UND ZÄUNE

KELMAPLAST Kunststoffabsperrketten Nr. 14

Zum Absperren, Eingrenzen und Sichern.

Technische Eigenschaften

Material: Polyethylen, UV-beständig

Prüflast: 30 kg

Farbe: rot/weiß und schwarz/gelb



ARTIKELNR.	FARBE	LÄNGE	GLIED – Ø
1462515	rot/weiß	25 m	6 mm
1462517	schwarz/gelb	25 m	6 mm
146000	Verbindungsglied für Absperrkette in den Farben rot, weiß, gelb oder schwarz	25 m	6 mm

KELMAPLAST Warnzaun Nr. 1416



Technische Eigenschaften

Material: Polypropylen

Farbe: orange

ARTIKELNR.	HÖHE
141600100	1,00 x 50 m

HILFSWERKZEUGE



KELMAPLAST Verbindungstechnik



Zur sicheren Verbindung von **KELMAPLAST** Ortungsbänder Nr. 04 und Nr. 06.

Technische Eigenschaften

Material: Quetschzangen aus hochwertigem Werkzeugstahl, Quetschverbindungen aus nichtrostendem Stahl



ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	EINHEIT
410	Quetschzange für Ortungsbänder Nr. 04	
411	Quetschverbindungen für Ortungsband Nr. 04	1 Beutel à 200 Stück
611	Quetschverbindungen für Ortungsband Nr. 06 + Nr. 06 Cu	1 Beutel à 100 Stück
620	Quetschzange für Ortungsbänder Nr. 06 Cu + Nr. 06 Edelstahl	
622	Schrumpfschlauch für Ortungsbänder Nr. 06 Cu	1 Beutel à 50 Stück

KELMAPLAST Zuziehzange Nr. 48



Zum einfachen Zuziehen von **KELMAPLAST** – Kabelbezeichnungsschlaufen Nr. 40.

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
4800	Zuziehzange für Kabelbezeichnungsschlaufen

KOFFERSET

KELMAPLAST Handpräegerät Nr. 41 im praktischen Koffer



Praktisches Set zur Beschriftung von Kabelbezeichnungsschlaufen und Zusatzfährchen.


In dem handlichen Koffer findet neben dem original **KELMAPLAST**-Handpräegerät auch eine Box für die übersichtliche Sortierung der einzelnen Prägestempel Platz.



Handpräegerät Nr. 41 – thermisch

Netzbetrieb 220 V; zum vertieften thermischen Prägen für kleinere Stückzahlen.

Zu dem Koffer gibt es einen passenden Typensatz.
Alle Prägetypen sind auch einzeln lieferbar.



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	5	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Leerzeichen					.	,	()	+	-	/	x	'	''	φ	ø
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5					2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1